

ECOVID-19 確診視訊診療-衛生局指派照顧名單
 耀聖系統因應做法

2022.05.13 第一版
 2022.05.17 第二版
 2022.05.20 第三版

大綱

適用對象	COVID-19 確診視訊診療-衛生局指派照顧名單。
符合資格	與所屬衛生局申請視訊診療資格。
掛號作業	1.卡號： ①過卡：一般掛號。 ②無過卡：『HVIT：COVIT-19 疫情期間通訊診療無法取得健保卡』。 2.領藥收掛號費、免部份負擔。
診斷作業	1.診斷： <input type="checkbox"/> 必填 U071 2.醫令： ① <input type="checkbox"/> 必填 『NND000』 虛擬醫令 「執行時間-起」及「執行時間-迄」欄位均填報個案隔離起日。 ② <input type="checkbox"/> 必填 『EE』 ViT-COVID19 視訊問診/ 『ET』 PhT-COVID19 電話問診 <input type="checkbox"/> 二擇一 ③ <input type="checkbox"/> 選填 『E5200C』 初次評估（每案限申報一次） ④ <input type="checkbox"/> 選填 『E5201C』 一般個案/ 『E5202C』 高風險個案 <input type="checkbox"/> 二擇一（每案限申報一次） ⑤ <input type="checkbox"/> 選填 『E5203C』 照護諮詢使用抗病毒藥物（每案限申報一次） <u>可搭配 E5202C 高風險個案。</u> ⑥ <input type="checkbox"/> 選填 『E5208C』 Paxlovid 口服抗病毒藥物門診（每案限申報一次） 須搭配抗病毒藥物 (1)健保碼 XCOVID0001 PAXLOVID 輝瑞 ▲給付資格:確診者由親友代看、確診者有當面診療之需求或緊急親自前往門急診。 ▲已透過遠距診療門診開立抗病毒藥物處方申報 E5204C 者，不得再申報 E5208C。 ⑦ <input type="checkbox"/> 選填 『E5204C』 COVID-19 確診居家個案遠距診療費。 （條件：開立藥品為 COVID-19 相關藥費，不可開慢箋、開藥不超過 10 天。） 3.申報案件：C5
QA	1. Q:確診者若需治療其他病症? A:另掛一筆卡號『HVIT』，醫令須打『EE：視訊問診』或『ET：電話問診』，收掛號費與部分負擔，無診察費療程。

系統操作步驟教學手冊

一、掛號室

1.掛異常卡號『HVIT. 疫情期間通訊診療無法取健保卡』。

耀聖 耀聖資訊系統-掛號室作業

IC1 首 查 還 帳 售 預 家 保 押 診 排 印 復 住 EMR IC 0 • I候診表 • J預約表

【耀聖】 種 順序 姓名 狀態

資料筆數 6535 體溫 0.0 °C 錄音 放音 預防注射 孕婦B肝

病歷號	000001	原號		補助證		A010. 讀卡機故障
姓名	胡一二	簡碼		身份證	B298765	A020. 網路故障造成讀卡機無法使用
生日	039.11.15	電話	2.7093E	性別	女	A030. 安全模組故障造成讀卡機無法使用
住址	台北市瑞安街999弄99號100F					B000. 卡片不良(表面正常, 晶片異常)
戶籍						C000. 停電
體重	0.0	備註	%	身份	2 72歲 實71歲	C001. 例外就醫
過敏						D000. 醫療資訊系統(HIS)當機
註記						D010. 醫療院所電腦故障
Email						E000. 健保局資訊系統當機
聯絡人						E001. 急診無法更新者
						F000. 院所赴偏遠地區無法上網
						F00B. 居家輕量藍牙方案異常卡號
						G000. 網路未建置
						HVIT. 疫情期間通訊診療無法取健保卡
						Z000. 其他

最近來院 111.05.05 最近一次序號 爽約次數

掛號費 0 自付 0 押單額 0 說明 1

掛號身份 2 • 1自費 • 2保 • 3榮民 • 4福保
• 5押 • B榮押 • C福押

3 1 順序 3 01 西醫 卡號 HVIT

PgDn存 PgUp押 還單 IC卡 S急掛 U預約 Ditto M症狀 新生兒 X健檢

G問診 I證明 L病歷 Q檢驗 C遠預 B復健重 交 身 替 早產 多氣 災原 重來

二、診間

1.COVID-19 確診病名輸入『U071』。

耀聖資訊系統-診間作業 [病歷填寫] 本次看診/編教主

000001-061 首 檢 速 種 試 保 專 售 復 診 Rx 據 傳 報 EMR 驗 基 0

複 胡一二 生日 039.11.15 71歲 5 證號 B298765432 體重 0.0

CC

↓ ↑

PE

Dx1 0 日期 111.05.05P 1.0 ACUTE BRONC EPIDEMIC

Rx. 藥品名稱 用量 天 用法 備註 ACUTE CORDI EPIDEMIC

U071 COVID-19,virus ident

V042 NEED FOR PROPHYLACTI

V048 Encounter for immuni

V149 PERSONAL HISTORY OF

V192 FAMILY HISTORY OF DE

V5849 ENCOUNTER FOR OTHER

V5849 ENCOUNTER FOR OTHER

2. 必填 NND000、『EE』 ViT-COVID19 視訊問診/『ET』 PhT-COVID19 電話問診 (二擇一)。

轉檔時會提示補入『EE 視訊問診』醫令，『ET 電話問診』醫令則須手動補入。

① 一般確診照護初次評估，未看診開藥。

CC	風險因子評估：					
↓ ↑	給予個案衛教：					
PE	個案健康狀況：					
Dx1(0)	COVID-19,virus ident	日期	111.05.23A	1.0		
Dx2					← 刪藥	
Dx3						
Rx.	藥品名稱	用量	天	用法	M	總量
	NND000 確診嚴重系	1.00		處		1.0
	EE COVID-19 視訊	1.00		處		1.0
	E5200C 初次評估	1.00		處		1.0
	E5201C 一般個案	1.00		處		1.0

② 高風險確診照護初次評估，未看診開藥。

CC	風險因子評估：					
↓ ↑	給予個案衛教：					
PE	個案健康狀況：					
Dx1(0)	COVID-19,virus ident	日期	111.05.23A	1.0		
Dx2					← 刪藥	
Dx3						
Rx.	藥品名稱	用量	天	用法	M	總量
	NND000 確診嚴重系	1.00		處		1.0
	EE COVID-19 視訊	1.00		處		1.0
	E5200C 初次評估	1.00		處		1.0
	E5202C 高風險個案	1.00		處		1.0

③ 一般確診照護初次評估，有看診開藥。

CC	風險因子評估：					
↓ ↑	給予個案衛教：					
PE	個案健康狀況：					
Dx1(0)	COVID-19,virus ident	日期	111.05.23A	1.0		
Dx2					← 刪藥	
Dx3						
Rx.	藥品名稱	用量	天	用法	M	總量
	NND000 確診嚴重系	1.00		處		1.0
	EE COVID-19 視訊	1.00		處		1.0
	E5200C 初次評估	1.00		處		1.0
	E5201C 一般個案	1.00		處		1.0
	E5204C 確診居家個	1.00		處		1.0

④ 高風險確診照護初次評估，有看診開藥。

CC	風險因子評估：				
↓ ↑	給予個案衛教：				
PE	個案健康狀況：				
Dx1(0)	COVID-19,virus ident	日期	111.05.23A	1.0	
Dx2					<input type="radio"/> 新增 <input type="radio"/> 插上 <input type="radio"/> 插下 <input type="radio"/> 磨粉 <input type="radio"/> 顆粒 ↓ X 增 減 上 下
Dx3					
Rx. 藥品名稱	用量	天	用法	M	總量
NND000 確診嚴重系	1.00		處		1.0
EE COVID-19 視訊	1.00		處		1.0
E5200C 初次評估	1.00		處		1.0
E5202C 高風險個案	1.00		處		1.0
E5204C 確診居家個	1.00		處		1.0

⑤ 複診（不可開慢箋、開藥不超過 10 天）。

CC	風險因子評估：				
↓ ↑	給予個案衛教：				
PE	個案健康狀況：				
Dx1(0)	COVID-19,virus ident	日期	111.05.23A	1.0	
Dx2					<input type="radio"/> 新增 <input type="radio"/> 插上 <input type="radio"/> 插下 <input type="radio"/> 磨粉 <input type="radio"/> 顆粒 ↓ X 增 減 上 下
Dx3					
Rx. 藥品名稱	用量	天	用法	M	總量
NND000 確診嚴重系	1.00		處		1.0
EE COVID-19 視訊	1.00		處		1.0
E5204C 確診居家個	1.00		處		1.0

3. 完成時，須填入確診民眾『個案隔離起日』。

Rx. 處方名稱	用量	天	用法	M	起日	時間	迄日	時間	執行人員	影	事前審查編號	OP-ICD10	P2	轉(代)檢機構
確診嚴重特殊傳染性肺	1.00	1	處		111.05.05	21:57	111.05.05							

起、迄日填個案隔離起日

必要醫令 全部醫令 離開

療程結束日... 缺 轉出N 普病 交付 物目 一般 無診察&自行 療程條件 C5隔

A 處方集	C 預約	Esc 保留	K 交付簽	B 印醫囑	PU. 開藥
B 開證明	D 印藥袋	G 自調因	L 轉診單	印收據	Z 不 印
預防保健結果表		檢視醫令		01 西醫	HV
		醫令時間			

Tab列印