

標準版-COVID-19 <u>快篩</u>陽性看診評估通報

2022.05.14 第一版	2022.05.16 第二版	2022.05.18 第三版	2022.05.20 第四版
2022.05.21 第四版	2022.05.23 第五版	2022.05.26 第六版	2022.05.27 第七版
2022.06.01 第八版	2022.06.04 第九版	2022.06.07 第十版	2022.06.09 第十一版

大約				
適用 對象	COVID-19 居家隔離/檢疫/自主防疫個案、非(COVID-19 居家隔離/檢疫/自主	防疫個案。	
<u></u> 掛號 作業	 1.卡號:①健保身份:掛正常卡號;無卡,掛 ②無健保身份:異常掛號,卡號:ICO 2. 必填 患者手機、市話二擇一(請填入正確) 	異常卡號:HVIT(只適用至六 19(必需確診才可申報)。 啓式)。	月底)。	
	(一)判斷為【陽	性】,依確診個案申報及通報。	2	(二)判斷為【陰性】, 視同一般健保視訊診療。
	線上確診	到院	確診	
診作療業	 ・診斷: 必填 U071 ・醫令: ①必填 NND000 虛擬醫令 ②必填 E5207C 居家隔離/檢疫/自主防疫快 篩陽性評估及通報費 E5209C 非居家隔離/檢疫/自主防疫 快篩陽性評估及通報費 (二擇一) ③必填 HSTP-COVID19 居家自行快篩陽性 ④開藥 小狀況一:一般開藥或抗病毒藥物 必填 E5204C 遠距診療費 必填 D4XLOVID 或 MOLNUPIRAVIR (MOLNUPIRAVIR 尺適用醫師自調,調劑費 208) ・另掛一筆 HVIT,就醫類別 AI 必填 U071 必填 NND000 必填 一般開藥 執行起訖日皆為隔離起日,時間都刪除,執行 	 ・診断: 必填 U071 ・醫令: ①必填 NND000 ②必填 E5209C/E5207C (二擇一) ③必填 HSTP ▲狀況一: 【加開 Paxlovid】 ④必填 E5208C Paxlovid 口服抗病毒藥物門診 ⑤必填 PAXLOVID ▲狀況二: 【加開 MOLNUPIRAVIR】 ④必填 MOLNUPIRAVIR】 ④必填 MOLNUPIRAVIR】 ①必填 MOLNUPIRAVIR】 ①必填 B節自調,調劑 費 20\$) 	【一般開藥】 掛號作業 ・另掛一筆 HVIT,就醫序 號 AI 同日。 診療作業 ・診斷: 必填 U071 ・醫令: 必填 NND000 ▲狀況一:有抗病毒藥物 若前筆已開立 Paxlovid 或 MOLNUPIRAVIR,完成 批價畫面須為 非上月療程→無診察&自付 ▲狀況二: 無抗病毒藥物: 未開立 Paxlovid 或 MOLNUPIRAVIR,即正 常看診流程。	 ·診斷:醫師評估,例如上吗 吸道疾病等 ·醫令: ①<u>必填</u> EE ViT-COVID19(視訊問 診) ②視需求開藥
	※隔離起日:1.確診隔離通知書上之隔離日期 3.家用快篩陽性個案經醫師評估码	2.核酸檢驗陽 確診日期	性之採檢日期	
甲報 案件	·申報案件:C5	·申報案件:C5	・申報案件 C5。	•甲報業件:同一般門診01 09 等案件。
收費 IC 上傳	 ・收掛號費、免收部份負擔。 IC 上傳會自動產生兩筆: ①卡序:HVIT(申報費用) ②卡序:CV19(上僅通報) 	 收掛號費、免收部份負擔。 	 收掛號費、免收部份負擔。 ・正常流水號。 	 ・收掛號費及部份負擔。 IC 上傳只會有一筆: ①卡序:HVIT (申報費用)
確診通報	IC 卡上傳(24 小時內上傳,三日內補正),務 上傳成功。	必至健保 VPN 確認檢驗結果		
備註		 ·有藥服費 ·診所本身有抗病毒藥物,系 統設定 1189 及 1190 要設 F 	 ·有開抗病毒藥物: 有藥服費、藥費;無診察費、 部份負擔。 ·無開抗病毒藥物: 有診察費、藥服費、藥費; ======= ==== === == = =	



處方開立參考模組指引。▲處方模組依據防疫指揮中心及中央健保署與各地衛生局相關問答指引〔隨時變動調整〕, 方便診所開立處方建議方式之一,診所依專業診療判斷可自行依據照護情境開立處方。

※隔離起日:1.確診隔離通知書上之隔離日期	2.核酸檢驗陽性之採檢日期
3.家用快篩陽性個案經醫師評估確認	沴日期
A0 【 <u>視訊</u> 快篩確診】	B0 【 <u>現場</u> 快篩確診】
掛號:掛 HVIT	掛號:過卡(請照健保看診方式進行掛號)
診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染	診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染
醫令:	醫令:
1.NND000 虛擬醫令	1.NND000 虛擬醫令
2.HSTP 法傳代碼	2. HSTP 法傳代碼
3.E5207C/E5209C(二擇一)通報費 (註1)	3. E5209C 通報費
4.EE 視訊代碼	
批價:	批價:
1. 起迄日皆填隔離起日。	1. 起迄日皆填隔離起日。
2.無診察&自付	2.無診察&自付
3.申報案件:C5	3.申報案件:C5
A1 【 <u>視訊</u> 快篩確診+一般開藥】	B1【 <u>現場</u> 快篩確診+一般開藥】
掛號:掛 HVIT	掛號:過卡(請照健保看診方式進行掛號)
診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染	診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染
醫令:	醫令:
1.NND000 虛擬醫令	1.NND000 虛擬醫令
2.HSTP 法傳代碼	2.HSTP 法傳代碼
3.E5207C/E5209C(二擇一)通報費 (註1)	3.E5209C 通報費
4.EE 視訊代碼	4.一般開藥 健保診察費
5.一般開藥	
6.E5204C 診察費	
批價:	批價:
1.起迄日皆填隔離起日。	1.起迄日皆填隔離起日。
	2.非上月療程
3.甲報案件:C5	3.甲報案件:C5
A2 【視訊快篩確診+ Paxlovid】	B2 【現場快篩確診+ Paxlovid】
掛號·掛HVII	掛號:過卡(請照健保看診万式進行掛號)
診斷·UU/I 確認 COVID19 病 每 感 采 殿 入 ·	診斷·UU/I 確認 COVID19 病 毎 感 栄
お	蓄令・ 1 NND000 本収 殿 人
1.ININDUUU 座旗窗令 2.HSTD 计值化理	1.ININDUUU 虛擬當令 2 HCTD 计值化理
2. ПЛГ 法停代码 2. Г5207С/Г5200С(- 探 -) 洒却弗 (計 1)	2. ПЭТГ 法停代码 2 Г5200 C 洒却弗
5.E5207C/E5209C(一译一)通報頁(註1)	J.L.J.L.J.L.J.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L
4.LL 优矾代购 5 Devloyid 长広圭藤物	4.1 axioviu 机柄 毋 榮 初 5 F 5208C 公 宏 弗
5.1 axioviu 抗病毋宗初 6 F5204C 於家费	5.E5200C 診茶貝
₩	北價:
1. 把 讫 日 毕 诘 隔 離 却 口 。	1. 把
2 每诊窥&白什	2 每诊察&自什
3.申報案件:C5	3.申報案件:C5

耀聖資訊科技股份有限公司 REAL SUN INFORMATION - TECH CO., LTD.

A3【視訊快篩確診+一般開藥+ Paxlovid】 B3【現場快篩確診+一般開藥+ Paxlovid】 掛號:掛 HVIT 掛號:過卡(請照健保看診方式進行掛號) 診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染 診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染 醫令: 醫令: 1.NND000 虛擬醫令 1.NND000 虛擬醫令 2.HSTP 法傳代碼 2.HSTP 法傳代碼 3.E5207C/E5209C(二擇一)通報費(註1) 3.E5209C 通報費 4.EE 視訊代碼 4.Paxlovid 抗病毒藥物 5.Paxlovid 抗病毒藥物 5.E5208C 診察費 6.E5204C 診察費 批價: 批價: 1. 起迄日皆填隔離起日。 1. 起迄日皆填隔離起日。 2. 無診察&自付 2. 無診察&自付 3. 申報案件: C5 3. 申報案件: C5 ▲另掛一筆 ▲另掛一筆 掛號:掛 HVIT,就醫類別 AI 同日 掛號:填上一筆過卡卡號,就醫類別 AI 同日 診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染 診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染 醫令: 醫令: 1.NND000 虛擬醫令 1.NND000 虛擬醫令 2.EE 視訊代碼 2.一般開藥 3.一般開藥 批價: 批價: 1. 起迄日皆填隔離起日。 1. 起迄日皆填隔離起日。 2. 無診察&自付 2. 無診察&自付 3.申報案件:C5 3.申報案件:C5 A4【視訊快篩確診無共識+一般開藥-改健保】 B4【現場快篩確診無共識+一般開藥-改健保】 掛號:掛HVIT 掛號:過卡(請照健保看診方式進行掛號) 診斷: Z20822 COVID-19 之接觸和疑似暴露 或 診斷: Z20822 COVID-19 之接觸和疑似暴露 或 其他診斷 其他診斷 醫令: 醫令: 1.一般開藥 健保診察費 1.一般開藥 健保診察費 2.EE 視訊代碼 批價: 批價: 1.非上月療程 1.非上月療程 2.申報案件:01或09案件 2. 申報案件: 01 或 09 案件 3.要收部分負擔 3.要收部分負擔 ▲註1: 依疫情指揮中心, 5/29 肺中指字第 1113700301 號函。 E5207C 統一以 E5209C 申報, 自 5/26 起適用。

耀聖資訊科技股份有限公司 REAL SUN INFORMATION - TECH CO., LTD.

※隔離起日:1.確診隔離通知書上之隔離日期	
2. 核酸檢驗防性之採檢日期	
5. 豕用伙師防性個系經醫師評估確認	
A5 【 <u>視訊</u> 快篩確診+一般開藥+ Molnupiravir】	B5【現場快篩確診+一般開藥+Molnupiravir】
掛號:掛 HVIT	掛號:過卡(請照健保看診方式進行掛號)
診斷:U071 確認 COVID19 病毒感染	診斷:U071 確認 COVID19 病毒感染
醫令:	醫令:
1.NND000 虛擬醫令	1.NND000 虛擬醫令
2.HSTP 法傳代碼	2.HSTP 法傳代碼
3.E5207C/E5209C(二擇一)通報費 (註 1)	3.E5209C 通報費
4.EE 視訊代碼	2.Molnupiravir 抗病毒藥物 健保診察費
5.Molnupiravir 抗病毒藥物	
6.E5204C 診察費	
批價:	批價:
1. 起迄日皆填隔離起日。	1. 起迄日皆填隔離起日。
2.僅限醫師 <u>自調</u>	2.僅限醫師 <u>自調</u>
3.無診察&自付	3.非上月療程
4.申報案件:C5	4.申報案件:C5
▲另掛一筆	▲另掛一筆
掛號:掛HVIT,就醫類別AI同日	掛號:填上一筆過卡卡號,就醫類別 AI 同日
診斷:U071 確認 COVID19 病毒感染	診斷: U071 確認 COVID19 病毒感染
醫令:	醫令:
1.NND000 虛擬醫令	1.NND000 虛擬醫令
2.EE 視訊代碼	2.一般開藥
3.一般開藥	
批價:	批價:
1. 起迄日皆填隔離起日。	1. 起迄日皆填隔離起日。
2.無診察&自付	2.無診察&自付
3.申報案件:C5	3.申報案件:C5
▲註1:依疫情指揮中心,5/29肺中指字第111370	0301 號函。E5207C 統一以 E5209C 申報,自
5/26 起適用。	



系統操作步驟教學手冊

1.須更新至最新版本。

2.系統設定:

①「M 資料設定」→「A 藥品基本資料維護作業」

新增醫令『NND000』、『E5204C』、『E5207C』、『E5209C』、『HSTP』、『EE』。

111	非列	代码	馬	新增	刪除	尋找	公告	<u>顏色</u> 特殊	COPY用量		COPY用		量 屬	生 ATC7	OPICD ICD10	<u></u> 其他 檢驗(查	結	束
	藥	碼	簡石	馮	亸	品	名稱		單位	類	用法	健保價	健	保代號		_		
	NND	000		NN	JD000石	能設置	重特殊	ŧ		F 0.00 NND00				00				
	E520)4C		E4	5204C街	能這	距照讀			F		500.00	E5204					
	E520	7C		付	篩陽	生評估	及通執	費		F		500.00	E5207					
	E520	9C		付	篩陽	生評估	及通執	費		F		500.00	E5209	С				
	HST	Ρ		扂	家快節	制陽性				F		0.00	HSTP-	COVID1	9			
	EE			CC)VID-1	9 視訊	問診			F		0.00	ViT-C	OVID19				
¢																•		

②「M 資料設定」→「B 病名基本資料維護作業」

新增病名 『U071 確認 COVID-19 病毒感染』。

排列: ICD10 顕示使用中 病名資料維護作 病名代碼 U071 ICD9 U071 ICD10 U071 慢性病碼 預設案件 C5 科別 中文病名 確認COVID-19病毒感染 英文病名 COVID-19, virus ident 附屬病名	 業 ■ Q.CHART ■ 提示訊息編輯 ■ 備教 ■ 症狀集 ■ 代用症狀 管制:
病名代碼 ICD-9 ICD-10 中文名稱 => 英文:	名稱 公告病名 二
U071 U071 U071 確認COVID-19病毒感	染 確認COVID-19病毒感染

3.適用對象:「非 COVID-19 居家隔離/檢疫/自主防疫個案」或「COVID-19 居家隔離/檢

疫/自主防疫個案」,並使用家用抗原快篩試劑結果為陽性。

4.掛號前準備:

①請病人在家用快篩上:

(1)註明姓名與採檢日期。

(2)與健保卡放置在一起拍照傳送給櫃檯人員確認後開始掛號。

②可透過健保醫療資訊雲端查詢系統查詢 TOCC。



4.掛號方式非常重要,因為上傳錯誤事後要修改非常麻煩。

①掛號請用生日或病歷號調閱患者資料 (請勿按 8 IC 讀患者健保卡)。

②患者聯絡電話為必填欄位,行動電話與國內市話二擇一。

項目	類別	範例	備註
國內市話	正確	0285123363	區碼不用加「-」 [。]
國內行動電話	正確	0912345678	開頭務必為「09」。

③有健保身分者,異常掛號,卡號『HVIT』。

無健保身分者,異常掛號,卡號『IC09』。

IC1 首 查 還 帳 售 預 家 保 押 診	排印復住EMR IC O	A010. 讀卡機故障
【耀聖資訊診所】		A020. 網路故障造成讀卡機無法使用
貧耕筆数 100614 體溫 0.0 ℃ 錄	音 放音 預防注射 孕婦B肝	A030. 安全模組故障造成讀卡機無法使用
病歷號 000001 原號 CRD	補助證	B000.卡片不良(表面正常,晶片異常)
姓名 郝 耀聖 2 簡碼	身份證 F137220937	C000.停電
生日 073.08.13 電話 0285123363	性別± + 男 ·	C001. 例外就醫
住址 台北縣二里巾光復路1段80號4樓 戶籍	1	D000. 醫療資訊系統(HIS)當機
2.1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 38歲 實37歲 8	D010. 醫療院所電腦故障
過敏 *	婚姻± 血型	E000. 健保局資訊系統當機
註記 2	手機 0912345678 🔾	F001 争诊無注更新去
Email 職業	來源 族	E0001.心时点人们有
聯絡人 電話	關係 銷免	1000. 阮川赵俪逸地回黑法上湖
最近來院 111.05.12 最近一次序號	爽約次數 1	FOOB. 居家輕量藍牙方案異常卡號
掛號費 150 押單額	0 說明	G000. 網路未建置
掛號身份 2 ・1自費 ・2健保 ・3		HVIT.疫情期間通訊診療無法取健保卡
→ A健丹 → B 診間 1 順序 1 01 西醫 卡號	宋神 ● C福押 ● <mark>用</mark> HVIT	Z000. 其他

④完成即可「Pg Dn 存」。

5.診斷作業:個案與醫師對評估結果達成共識。

(一)評估結果判斷為【陽性】,依確診個案申報及通報。

(A)診斷作業-無開藥

①診斷:必填 U071。

②醫令:必填 NND000、E5207C/E5209C(二擇一)、HSTP。

複	郝耀聖	生日0	73.0	8.13	37赏	ŧ 9	血壓	0	/ 0	體重	0.	.0	健	保▼	H/	/IT	IC
CC	個案健康狀況			<u>B</u>	代	常	集	共	症								
1 ↑	國驗因子評估:												<<	桧	衞	疫	自
PE	給予個案衛教	: :									吸	追	試	水	糖	申	
Dx1(0)	COVID-19,vir	us ident		6	抈	111	.05.27P	Aminoph	yllin 1(Kefle	×低	劑量	i Se	erenc	ol(10)	٥X٤	
Dx2	ICD10 : U07	71						●新增 Amoxilline 【50 Librium 化						量 St	roca	in 5n	ng
Dx3				_		-	刪樂	● 插上	Ativan(1	ng)lora	Libri	um	(10	n <u>ę</u> Su	ulind	ac 20)0mį
-0	th 17 19 14	me	-	112.51			临日	◎插下	Ativan(1	mg)lora l	Medi	con-	Α	Ta	ap(6)-	com	fort
G	. 樂品名稱	用重	大	用浸	5 1	M	總重	◎ 颳紛	Berotec-	2.5mg	Med(30)		Ta	apal (650m	g
NNL	0000確診嚴重得	1.00	<u>ø</u>		_	1.0	• 単金の	Cimetidi	ne(400)	Mept	eptin [50mcg			Theovent-250			
E52	09C快篩陽性語	處			1.0		Cimetidine 200 Motilium-10mg- Valiu				alium	低	調量				
HST	P居家快篩陽信	1.00		威			1.0	• 1	Clarinas	05+neuu	Pear	0.24	5ma	- <u>1</u> √∞	dium	15	ima`

耀聖資訊科技股份有限公司 REAL SUN INFORMATION - TECH CO., LTD.

- (B)診斷作業-有開藥
- ①診斷:必填 U071。
- ②醫令:必填 NND000、E5207C、HSTP。

必填 E5204C +一般藥品/抗病毒藥物+EE(申報條件:有開立藥品才可使用)。

★抗病毒藥物於申報轉檔時,總量統一轉為申報標準劑量,病歷劑量不做更動。

複	郝耀聖	8.13	37)	歲 9	血壓	0	1	0	體重	0	.0	健	保▼] H\	/IT	IC			
CC	風險因子評信						5	代	常	集	共	症							
↓ ↑	↑ 給予個案衛教:												>>	<<	檢	衞	疫	自	
PE	個案健康狀況	₹÷						吸	追	試	水	糖	中						
Dx1(0)	COVID-19,vir	us ider	nt	1		11	1.05.23A	1.01		minoph	yllin 1(Kefle	eflex低劑量(Serenol(10) ox						
Dx2								• 新增	á A	moxilli	ne 🕻 50	Libri	um 1	低劑	<mark>亅</mark> St	troca	in 5r	ng	
Dx3						┥←	刪樂	●插上	A	tivan(1r	ng)lora	Libri	ibrium [10m			Sulindac 20		00mį	
2	藏口夕轮	HI J	LI	HR .	: t _	M I	伽昌	●插下	A	tivan(1r	ng)lora	Med	icon	A	Ta	ap(6)	-com	fort	
	. 采四石柟	川里		THI I	5	м	總里	◎ 蘑粉	} B	Berotec-2	2.5mg	Med	(30)		Ta	apal	650m	ng	
NNI	2000確診嚴重	1.00	/	Æ			1.0	● 顆紙	; C	imetidi	ne(400)	Мер	eptin 🕻 50mcg			Theovent-2		50-L	
E52	E5207C快篩陽性割 1.00						1.0	TX	C	imetidi	ne 200	Moti	lium	-10m	g-(Va	aliun	低	制量	
HS	HSTP居家快篩陽也 1.00 月						1.0	124 .1	C	larinase	e5+psu	Pead	ce 2.	5mg	<u>با</u> لا	aliun	1 [5	ōmg`	
E52	204C確診居家個 1.00				— 		1.0 增			odeine	5mg(無	Pre	5mg		_ Vi	istari	l 25n	ng	
EE		/ 7.0 0	EE COVID-19視訊 1.00 廣												-í.			-	

③申報案件:C5

(健保) 批 價 作 業 			
診察 0 藥服	2 0 藥費交:0	注技 0	檢查 ^{6:0}
X 光 0 復 健	ŧ 0 處 置 500	手術 0	麻醉 0
材料 0 輸血	1 0 C o 0.00	自付 0	合計 500
醫師 1 科 01 押單費	0 醫療費 0	包藥註	掛號費 150
療程結束日 - 缺	轉出N 普病 交付 物自 —	般 無診察&自	療程≰件 C5隔

收費

①同一般門診收掛號費、免收部份負擔。



IC 上傳

①IC 上傳會有兩筆:

(1)卡序:HVIT(申報費用)。

(2)卡序:CV19(上傳通報)。

80					I	C卡資料	上傳 Ver2	.3(6.0)									¢
醫令袋	\$ 窝	補	日期時間	病歷號	过姓	名	身份	按	生	B	選	類別	序號	保健	序號	取得	1
ок		-									-	01 -	0006		- 2	取行	l
未簽		F										A1 -			- 2	,取彳	
		F			1				i.			ZB -			- 2	,取彳	
ок	~	F			1							01 -	0014		- 2	,取彳	
未簽		F										A I -			- 2	,取彳	
		F					l.				-	ZB -			- 2	,取彳	
ок	-	-									-	01 -	0004		- 2	,取彳	
未簽		-										01 -	нуіт		- 2	,取彳	
陽性		~					_				~	CA-	CV19		- 2	,取彳	
ок	~	-										01-	0006		- 2	,取彳	
未簽		F										A1 -			- 2	,取彳	
ок	~	F										01 -	0009		- 2	,取彳	
未簽		F					l.				-	A1 -			- 2	,取彳_	4
ок	~	F										01 -	0004		- 2	,取彳	
		1														*	
病歷	IC 依	卡時	尋找 預防 間排 就醫	接種 新	增个	修改	尋找	IC	IC-	卡更	新	補保	正上位留功力	傳」 上	傳	禽	1

(二)評估結果判斷為【陰性】,視同一般健保視訊診療。

診斷作業

①診斷:醫師評估,例如上呼吸道疾病...等。

②醫令:必填 EE Vit-COVID19(視訊問診)。
 選填 視需求開藥。

000	001- 049	首核	速	種	試	保	專	售	高	₿	Rx	據
複	郝耀聖	生	日 07	73.08	8.13	37	7歲	8	血	壓		0
CC	個案健康制	₹況										
↓↑	風險因子言	₮估:										
0	給予個案領	新教:										
Dx1(0)	Acute nas	ophary	/ngiti			日其	抈	111.	05.1	2P	1.	0 ∕≅
Dx2									шı	蕬	●新	竲
Dx3									70J ÷	示	•插	Ł
0	. 藥品名	稱具	月量	天	用	法	N	1	總	量	●插	下 M1
cov	/ID-19 視訊	問診	1.00		處					1.0		⑦ 除
AMC	DXICILLIN C	CAP	1.00	3	TIL)				3.0	• 祝/	M. V

③申報案件:同一般門診01、09...

(領藥)收費

①同一般門診收掛號費及部份負擔。

IC 上傳

①IC上傳會有一筆:(1)卡序:HVIT(申報費用)。



6.務必至「健保資訊網服務系統 (VPN)」確認檢驗結果上傳成功。

①至「健保資訊網服務系統(VPN)」→「健保卡就醫資料上傳檢核結果查詢」→ 「健保卡 COVID19 檢驗結果上傳資料查詢」

● 我的首頁									
服務項目	🗨 公告事項								
时標準新增修診療項作業	%1070124TEST 1(107.01.30)	詳細資料							
祔 傮量調查	×1070119-HMS(107.01.19)	細資料							
家照護行動醫療	※ddd(104.09.10)詳細資料								
藏(查)結果每日上傳作業	WuserGuide ICEE RPT(VPN)	104.03.27)							
症地區旅遊及接觸史查詢	※使用電子化車業審查系統(PACS))送件並有道病應號之案件	4. 已於「事前審查济程狀	澎沽詢丨書面新燈帶出病	應該欄位。(102.07.)	01)			
源天災及緊急醫療查詢作業	※「重要通知」大編站「驟凉费用由	限介面係式 (採帳糖及溶液	「辺辺) 服務, 將於102	年11日1日停止提供服務	(102 06 17) 詳 研	"			
深自魯檢驗(查)結果上傳	※全民体產足路輕重服致繼趨(明於		豊田戦勢由報格式及情表統	3月(102.05.15新營),相	■1000000000000000000000000000000000000	● ·· ● 下載車原「服務项目	1 整合表田		
保卡就醫上傳檢核結果查詢	健保卡就醫資料上傳檢核結果查詢	11970,000 THAIR/1878	#/1208X+++8182-42244-444	(*)(102.00.1030H))		131 AWARKE 1697-814			
民健康署戒菸服務系統密碼管理	健保卡就醫資料上傳預檢資料上傳	事项(102.01.29) <mark>詳細</mark>	資料						
计化專業審查系統	健保卡就醫資料上傳預檢結果查詢	下載 (100年後版本)(1	02.01.28) 詳細資料						
閉結畫資料維護	健保卡就醫上傳未補正資料查詢	明(102.01.28) 詳細資	料						
谢紺畫對外資料回饋	健保卡COVID19檢驗結果上傳資料					2 > >> 至1第			
し病人為中心資訊整合平台	查詢				· · ·	利用			
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫_ 現行作業區、	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C	OVID19檢驗結果」 COVID19檢驗	上傳資料查詢 最結果上傳資料	查詢				- 1	
我的首頁 > 健保卡就醫 現行作業區 第一次 建保卡就醫資料上傳檢核结果 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫上傳未補正資料查	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C 室 注 声 上傳 と 音 前	ovID19 ^{納驗結果」} COVID19 位」鈕,進入「 檢驗結果資料 調類別 ④1-4 調類別 ①1-4 110/05	上傳资料查詢 会結果上傳資料 申請清單」下 報表。 経日期 ○2-上傳 (731 (日期格式筆	查 詞 載,系統已預選 日期 納:110/06/01)	製6/6前 之	:貴院(所)」	上傳		
我的首頁 > 健保卡就醫 現行作業區 第一次 建保卡就醫資料上傳預檢資結果 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫上專未補正資料查 建保卡COVID19檢驗結果上自 查詢	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C	ovid19報驗結果」 COVID19檢驗 な」鈕,進入「 檢驗結果資料料 で調算例 ●1-# 3日期起 110/05 3日期返 110/05	上傳資料查詢 会結果上傳資料 申請清單」下 線表。 総合日期 〇2-上傳 //31 (日期格式業 //06 (日期格式業	查詢 載,系統已預選 间日期 阏: 110/06/01) 阏: 110/06/07)	製6/6前 之	:貴院(所)」	上傳		
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫. 現行作業區 ◆ 建保卡就醫資料上傳預檢資結果 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢結果 建保卡就醫上專未補正資料查 建保卡COVID19檢驗結果上(查詢)	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C 空詞 上傳 注 酒 傳資料 描 位 (一 作 中 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 (一 ()) () () () ()) () ()) () () ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ())) ())) ())) ())) ()) () ())) ())) () ())) ())) ())) ())) ())) ())) ())))) ())) ())) ())))) ()))))))))))))	OVID19檢驗結果」 COVID19檢驗 以」鈕,進入「 協驗結果資料 ご調類別 ①1-4 同期起 110/05 別日期迄 110/05 試」鈕,進入「申請 設備案時間約15分 ご言調近6個月內的影響	上傳資料查詢 会结果上傳資料 申請清單」下 報表。 名告日期 〇2-上傳 /31 (日期格式筆 /06 (日期格式筆 車請 重調」即可下載147 資料。	查詢 載, 系統已預 詞 题: 110/06/01) 题: 110/06/07) 下載 下載 下載 下款	[製6/6前 之 ┃ 果。 單」進行下載。	.貴院(所)」	上傳		
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫: 現行作業區()) 建保卡就醫資料上傳驗簽结果 建保卡就醫資料上傳預驗資料 建保卡就醫資料上傳預驗結果」 建保卡就醫上專未補正資料查 建保卡COVID19檢驗結果」() 查詢	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C 達 適 注 造 調 傳 資 構 推 : 調 構 位 (()) () ()) () ()) () ()) ()) ()) ())) ())) ())) ()) ())))) ())) ())) ())) ())) ()) ()) ())) ()))))) ())))) ()))))))))))))	OVID19檢驗結果] COVID19檢驗 (1) 鈕,進入「申請 (1) 鈕,進入「申請 (1) 鈕,進入「申請 (1) 鈕,進入「申請 (2) 鈕近6個月內的約 (2) OVID19檢驗結果」	上傳资料查詢 会结果上傳資料 「申請清單」下 線表。 名告日期 〇2-上傳 (日期格式筆 /06 (日期格式筆 /06 (日期格式筆 章単)即可下載14月 章料。	查詢 載,系統已預 詞 题: 110/06/01) 题: 110/06/07) 下載] 题,這入「申請清] 鈕,這入「申請清	E <mark>製6/6前</mark> 之 果。 單」進行下載。	.貴院(所)」	上傳		
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫: 現行作業區() () 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢結果 建保卡就醫上專未補正資料查 建保卡COVID19檢驗結果上自 查詢	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C 2 查詢 上傳 1 上傳 1 通 傳資料 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	OVID19檢驗結果] COVID19檢驗 (1) 鈕,進入「 (10/05) 3日期起 (110/05) 3日期起 (110/05) 3日期迄 (110/05) 3日期迄 (110/05) 3日期迄 (110/05) 3日期迄 (110/05) 3日期迄 (110/05) 3日期迄 (110/05) <td>上傳資料查詢 会结果上傳資料 申請清單」下的 報表。 名自期 02-上傳 731 (日期格式筆 706 (日期格式筆 706 (日期格式筆 章章,即可按「下載」 容料。 - - - - - - - - - - - - -</td> <td>查詞 載,系統已預選 時期 約:110/06/01) 該例:110/06/07) 下載 下載 天內所申請之查調結 1 鈕,進入「申請清</td> <td>≦製6/6前之 ┃ ■ ■」進行下載。</td> <td>.貴院(所)」</td> <td>上傳</td> <td></td> <td></td>	上傳資料查詢 会结果上傳資料 申請清單」下的 報表。 名自期 02-上傳 731 (日期格式筆 706 (日期格式筆 706 (日期格式筆 章章,即可按「下載」 容料。 - - - - - - - - - - - - -	查詞 載,系統已預選 時期 約:110/06/01) 該例:110/06/07) 下載 下載 天內所申請之查調結 1 鈕,進入「申請清	≦製6/6前 之 ┃ ■ ■」進行下載。	.貴院(所)」	上傳		
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫: 現行作業區()) 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫上傳未補正資料查 建保卡就醫上傳未補正資料查 建保卡式醫上傳未補正資料查 建保卡式醫」。 建保卡式醫」。 建保卡式醫」。 建保卡式醫資料上傳過裝結果上 資用	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C * 查詢 * 上傳 * 查詢 # 上傳 COVID-19 * 讀 # G # 位保 * 請按「下集 COVID-19 * 讀 # 位保 * 讀 * 讀 # 位保 * 読 * 讀 * 讀 * 讀 * 讀 * 讀 * 讀 * 讀 * 讀	OVID19報驗結果」 COVID19報驗結果 COVID19報驗 低」 鈕,進入「 低」 鈕,進入「申請 低」 鈕,進入「申請 低」 鈕,進入「申請 低」 鈕,進入「申請 低」 鈕,進入「申請 低」 鈕,進入「申請 日期迄 回 1006	上傳資料查詢	查詞 載,系統已預過 詞:110/06/01) 函:110/06/07) 下載 下載 內所申請之查調結	[製6/6前 之 果。 單」進行下載。	:貴院(所)」	L (
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫: 現行作業區()) 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢結果 建保卡就醫」專未補正資料查 建保卡(), 建保卡(), 建保卡(), 建保卡(), 就的首頁 > 健保卡(), 就的首頁 > 健保卡(), 是, , (), 是, , , (), 是, , , , (), 是, , , , , (),), , , (),), , , , (),), , , ,	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C : 查詢 : 上傳 : 查詢 : 讀 傳 資料 備註: 1. 違議先按「下車 COVID-199 : 讀 : 讀 : 讀 : 讀 : 讀 : 讀 : 讀 : 讀	 OVID19報驗結果」 COVID19檢驗結果」 COVID19檢驗 (1) 鈕,進入「 (1) 鈕, (1) \square, (1) \square, (1) \square, (1) 鈕, (1) \square, (1)	上傳資料查詢 读结果上傳資料 申請清單」下 線表。 総合日期 〇2-上傳 /31 (日期格式筆 /06 (日期格式筆 /06 (日期格式筆 重調 第単」即可下載147 資料。 - - - - - - - - - - - - -	查詞 載, 系統已預過 詞: 110/06/01) 詞: 110/06/07) 下載 下載 高除 日知,進入「申請清 日知,進入「申請清	E製6/6前之 里。 單」進行下載。	·貴院(所)」			
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫: 現行作業區() 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢結果 建保卡就醫上專未補正資料查 建保卡COVID19檢驗結果上(查詢) ▶ 我的首頁 > 健保卡就醫上 ● 我的首頁 > 健保卡就醫上 ○ 我的首頁 > 健保卡就醫上 ○ 我的首頁 > 健保卡就醫上 ○ 我的首頁 > 健保卡就醫上 ○ 我的首頁 > 健保卡就醫」 ○ 我的首頁 > 健保卡就醫」 ○ 我的首頁 > 健保卡就醫」 ○ 我的首頁 > 健保卡就醫」	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C 空 空 空 調 進 傳 資 調 調 傳 資 調 調 調 調 調 調 調 調 調 調 調 調 調	OVID19補驗結果」 COVID19檢驗結果 な」 鈕,進入「 檢驗結果 資料構 調測別 ●1-編 同期起 110/05 3日期迄 110/05 3日期2 110/05 3日第 3日第 3日第 3日第 3日第 3日第 3日第 3日第	上傳資料查詢 会結果上傳資料 申請清單」下算 報表。 名告日期 ②2-上傳 初31 (日期格式筆 706 (日期格式筆 706 (日期格式筆 第章単」即可下載145 章,即可按「下載」 容料。	查詢 載,系統已預 時期 納:110/06/01) 納:110/06/07) 下載 清除 氏內所申請之查詢結 1 鈕,進入「申請清 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	连製6/6前 之 開。 單」進行下載。	· 貴院(所)」	上傳		
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫: 現行作業區() () 建保卡就醫資料上傳預檢資料 建保卡就醫資料上傳預檢結果 建保卡就醫上專未補正資料查 建保卡() () () () () () () () () () () () () (上傳檢核結果查詢 > 健保卡C * 查詢 #上傳 COVID-19 * 查詢 # 故料 (前) # 读料 (前) # 读料 (前) # 注 # (前) # (n) #	OVID19檢驗結果] COVID19檢驗結果 (1) 鈕,進入「 檢驗結果資料料 (10/05 110/05 110/05 (1) 鈕,進入「申請 (10/06 (1) 鈕,進入「申請 (10/06 (1) 鈕,進入「申請 (1) 10/05 (1) 鈕,進入「申請 (1) 10/05 (1) 鈕,進入「申請 (1) 10/05 (1) 鈕,進入「申請 (1) 10/05 (1) 鈕,進入「申請 (1) 10/05 (1) 10/0	上傳資料查詢 会結果上傳資料 申請清單」下 線表。 名日期 〇2-上傳 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日期格式第 (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日)	查詢 載,系統已預過 時:110/06/01) 時:110/06/07) 下載 下載 高除 日前清 日前清 10/06/07	[製6/6前 之 果。 單」進行下載。 處理中 下載	: 貴院(所)」			
▶ 我的首頁 > 健保卡就醫: 現行作業區()) 建保卡就醫資料上傳預檢資結果 建保卡就醫資料上傳預檢資結果 建保卡就醫資料上傳預檢結果上(童調) ▶ 我的首頁 > 健保卡就醫上 現行作業區()) (保卡就醫資料上傳預檢結果」) (保卡就醫資料上傳預檢結果」) (保卡就醫資料上傳預檢結果] (保卡就醫資料上傳預檢結果] (保卡就醫資料上傳預檢結果] (保卡就醫資料上傳預檢結果]	上傳檢核結果查詢 > 健保卡C * 查詢 * 上傳 * 查詢 # 上傳 # COVID-19 * 讀 # (前) # (n) # (n)	OVID19檢驗結果] COVID19檢驗 (1) 鈕,進入「 (1) 鈕,進入」 (1) 鈕,進及」 (1) 鈕,近し、 (1) 鈕,近し、 <td>上傳資料查詢</td> <td>査詞 載,系統已預選 詞日期 詞:110/06/01) 詞:110/06/07) 下載 清除 調除 計加所申請之查調結 120,道入「申請清 120,道入「申請清 1100606 1100606 1100531</td> <td>[製6/6前之 果。 單」進行下載。 「下載」</td> <td>貴院(所)」 丁酸下載 加密下載 加密下載</td> <td></td> <td></td> <td></td>	上傳資料查詢	査詞 載,系統已預選 詞日期 詞:110/06/01) 詞:110/06/07) 下載 清除 調除 計加所申請之查調結 120,道入「申請清 120,道入「申請清 1100606 1100606 1100531	[製6/6前 之 果。 單」進行下載。 「下載」	貴院(所)」 丁酸下載 加密下載 加密下載			

下載上傳成功名單,如下方圖示。

A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J	K	L	М	N	0	Р
醫事機構	資料格式	上傳日期	上傳時間	身分證號	出生日期	新生兒出	新生兒胞	新生兒勍	醫令類別	!診療項目	報告日期	採檢日期	就醫序號	補卡註記	聯絡電話
3.5E+09	2	1110512	112238	E125****	910101				G	HSTP-CC	1110512	1110511	CV19	2	9.76E+08
3.5E+09	2	1110512	112238	N124****	760101				G	HSTP-CC	1110512	1110511	CV19	2	9.11E+08
3.5E+09	2	1110512	112238	S224****	810101				G	HSTP-CC	1110512	1110511	CV19	2	9.11E+08



②至「因應天災及緊急醫療查詢作業」→「輸入病患身分證號」,確認個案檢驗結果是

否上傳成功。

。 我的	首頁							
		_	♥ 因應天災及緊	经急醫療查詢作業				
	服務項目	🔍 公告事項	1.本查詢作業以查詢 <mark>視</mark> 2. 基連空個人容料保護	訊診療、社區藥局送藥 B時利保密調節。	到宅專案(COVI	D-19疫情期間)或緊急醫療病患(檢傳	分類第一至三級病患) 資料為限。	
機構管理	者作業	※DRG編審作業單機	3.如需複製病人醫療資料	科應符合診療目的之用	· 否則自負相關》	法律责任。		
健保醫療 	資訊雲端查詢系統	※DRG編審作業單機	身分證號 S	5	查詢			
鼓勵醫療	院所即時查詢病患方案	※DRG編審作業單機						
電子轉診	單_受理	※DRG編審作業單機				抗原快篩陽	性個案	
特定地區	旅遊及接觸史查詢系統	*DRG編審作業單機						
電子轉診	單_查詢	※DRG編審作業單機				※PCR檢驗陽性():111/05/25	
電子轉診	單_管理	※DRG編審作業單機						
醫療費用	申報	※DRG编審作業單機	※採檢日期::	111/05/25				
拔牙牙位	更正作業	※住院病例組合編審	☆↓+m/Ⅲ长/雨☆		目不须体开留	在中华新闻 机修造与压磁	日宁白仁苏本苏爱,连唐法泽和田安喧嚣地纪	~
預檢醫療	費用申報	※DRC编辑作業單機	病入如1/J於隔離 機關處理。	期间,讀確認具法	正省證網生早	12女併祝酱,如係逞反隔離	说正日仃刖术杀簧,應馌迷通知恤柔隔離地所·	土地力以府開生土官
醫療費用	支付		(参考資料請按我:	法定傳染病通報定	<u>義、社區監測</u>	通報定義、 <u>COVID-19病人風</u> 附	<u>執評估表</u>)	
檢驗(查)	結果每日上傳作業							
醫療影像	每日上傳							
因應天災	及緊急醫療查詢作業							
檢驗(查)	結果每月上傳作業					85 86		
巡迴醫療	及自費醫療					[59] [37]		
	下載捷徑專區						本查詢作業資料由衛生福利部疾病管制 防疫專線1922。	器提供,如有疑問請電洽
	 ③或至「特 果是否上 	定地區旅.傳成功。	遊及接角	蜀史查詢	作業」	→「輸入病患	急身分證號」,確認個案	续檢驗結
[<u>_</u>		網站地圖耳鼻	林文勇 您好 登出
	我的首頁 > 特定地區旅遊及	・ 接觸史查詢系統 > 特定地	區旅遊及接觸史查詢作業					
	現行作業區 (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	─────────────────────────────────────	「旅遊及接觸史查詢	作業				
		● 身分證號或問	留證號	E1		請輸入半形英數字共10碼 讀取健保卡		
		○ 中華民國入出	」境許可證號			請輸入半形英數字共12碼		
		○ 護照號碼及關	罐代碼		-	請輸入「護照號碼(半形英數字)」-「國	 暗代碼 (3 碼半形英文字,大小寫不拘) 」	
						抗原快篩陽性個類	矣	
			※採檢日期:※尚無PCR	111/05/23 澰驗結果				
			病人如仍於隔 府衛生主管機 (參考資料請按:	<mark>離期間,請確認其</mark> 開處理。 我: <u>法定傳染病通報</u> ;	:是否經衛生單 定義、 <u>社區監測</u>	位安排就醫,如係違反隔離規 通報定義、 <u>COVID-19病人風險</u> 語	定自行前來就醫,應儘速通知個案隔離地所在地方 [[估表]	政

本查詢作業資料由衛生福利部疾病管制署提供,如有疑問請電洽防疫專線 1922。

關閉



【IC 卡上傳資料修正】

①至系統首頁「IC上傳」→「資料上傳」→「只顯示 PCR 或快篩資料」

②點欲修改病患欄位,右側可修正檢驗結果、電話、採檢時間、試劑健保碼、診所院 代/檢驗機構代號,務必於3日內完成。

IC卡資料上傳 Ver2.3(6.0)	A ₽.IC-F	資料上	專 Ver2.3	(6.0)							×
	醫令	簽章	寫 勾	日期時間	病歷號	姓名	身份證	生日	還	類別 序號▲	清單段
IC卡資料上傳 1	陰性		Е		000001	郝健康	A123456789	0730813	~	CV - V0(A17:檢驗報告目期 1110518160838
											A18: 就醫序號 CV19
											A19:補卡註記 2
IC卡資料日期: 111.05.17											A54:採檢日期 111.05.18
											A22: I C D Z1152
□只顯示時間區內之資料											醫令段
											A73:健保代碼 修正成陽性 修正成陰性
08:00 至 22:00											PCRN-COVID19 COVID-19 PCR篩檢-陰
											A75:聯絡電話 0912345678
□ 只顯示未上傳的資料									\square		
		-									試劑健係為 A1090820309 並 检验所存款 Ⅰ 3 古 檢驗所 ▼
□ 只顯示PCR或快篩資料		+							\square		
		-									IC上傳 PgDn.储存
確認の離島		+							+		
		+							+		比對名單
	•		_						_	<u>▶</u>	

【比對名單】

①點『比對名單』

②開啟健保 VPN 下載的『COVID-19 上傳檢驗結果』資料。

③比對是否有上傳成功,若無匯入成功,可點選『穿透』進行該筆 IC 卡資料修正。

簽章 寫	勾 日期時間	病歷號	姓名	身	穿透	日期	時間	病歷號	姓名	身份証號	生日	比對結果	P
		000001	郝健康	A1234	穿透	111.05.16	124000	07 1	洪	N12 3	067.07.19	查無IC上傳	I
					穿透	111.05.16	124444	07 7	柯	J22 2	067.11.04	匯入成功	I
No.				× —	穿透	111.05.16	124621	05 6	姚	N12 0	083.05.18	匯入成功	
搜尋位置(1):	- (H:)	• • 6			穿透	111.05.16	140044	07 8	林	N12 3	106.05.26	匯入成功	
名明 D 353: //	31	修改日期 2022/5/18上	類型 〒09:50 Mic	ro:	穿透	111.05.16	140304	07 4	林	N12 3	103. 10. 18	匯入成功	
					穿透	111.05.16	140320	07 5	林	N22 1	075.10.16	匯入成功	
檀素名稱(N): 檔案類型(T):	3537011781 *CSV	• 于场页(C)	- 確定 取消 取明(H)									3	
						镇示異常	6		顯示:	全部		離開	_
							_		比對	日名單	1		



【快篩誤傳通報退掛方式】

♣ IC+S러上博 Ver2.3(6.0)

	寫	補	日期時間	病歷號	姓名	身份證	生日	遥 類》	列 序	號 保健	序號取得	-		
未簽		-		000011	* 大大	123456789	0130123	01	. A0	10	已取得	Ī		
未簽		-		000015	·大美	123456789	0180508	01	- A0	30	已取得	-		
长簽		-		000018	E大明	123456789	0480304	01	. HV	ПТ	已取得	-		
簽		-		000016	察大怡 /	123456789	0690803	0 1	. A0	00	已取得	ł		
: %		-		000017 5	『大康	123456789	0460702	01	. A0	10	已取得	ł		
簽		-		000018	E大明	A123456789	0480304	01	- A0	10	已取得	}		
		F		000011 F	R大大	123456789	0130123	ZB	. A0	10	已取得	3		
性		-		000006 #	木00怡	123456789	0570522	- CA	- A0	00	已取得	1		
性		-	~	000018	E大明 /	123456789	0480304	- CA	- A0	00	已取得	1		
簽		-	U	000088 /	き明明 /	123456789	0701120	01	. HV	'IT	已取得	3		
性		-	骨鼠這裡按右鍵	000088 /	鲁明明 /	123456789	0701120	- CA	- A0	00	已取得	Ŧ		
簽		-		000055 4	条美美	123456789	0530109	01	. HV	Т	已取得	F		
簽		-		000052	高美中 1	123456789	0271006	01	- A0	00	- 已取得	3		
簽		-		000054 í	奇美正 /	123456789	0800826	01	. A0	10	- 已取得	-		
書性				ز 000051	最美大 /	123456789	0441120	- CA	- A0	00	- 已取得	- 1.		
1	- <u>_</u>	十五	达找 預防接	繙				ż	ま正	上傳			and the second	_
高歷 。	17: 11	主日	社 計 殿 容	新增	修改	尋找 IC	IC卡更	新一	见的	山台上	_傳		離開	
卡普科上语 Ve	w2.3(6.0))												
令簽章	寫	補	日期時間	病歷	魄 姓	名 身份	證 _	ŧв	選	類別 序量	虎 保健	序號取得		
资		F	1C+2	4上時(6.0) (110.12.06					- ()] - <mark>A01</mark>	0	已取得		
簽		F		1	皇帝	年IC-上乡	S #SI		- ()1 - A03	0	已取得		
· 签	-	-		1.	唧床平	車 10下身	2个十)1 • HVI	т	已取得		
- 40	_			2.	產生一	筆更正資	料				0	口坎何		
、灸					玄正	体泪出动	e 1/21		F ()] - A00		已取得		
簽				善此項3.	座 生一	聿返街頁	【朴		- ()] - A01	0	已取得		
簽				4.	產生一	筆急診留	習觀		- ()1 - <mark>A01</mark>	0	已取得		
		-				MP TH	4	- 11	- 2	ZB - A01	0	已取得		
性		-			<i>請 </i>	選項:	p		- (CA - A00	0	已取得		
壮		F		石谷	三 刃	函	化层		~ (CA - A00	0	已取得		
- 25		-		<i>μ</i> <u>μ</u>	μ <u>C</u> γ	PSI			- (т	日取得		
~ XX	-	-		00000	9 & all all	A123456	5790 07	01120			0 會產生	≠—筆7B	狠掛	
971£	_			00000	0 唐明明	A 123430		01120	~ (7 7 19		
。性		111		00008	8 詹明明	A123456	5789 07	01120	₹ Z	CB - HOO		已取得		
-		ľ				A 4024E0	2200 05			11 .IHVI		- 尸取得		
、簽		-		00005	5 孫美美	A123430	5789 05	30109	- (<u>л_</u>		Giren		
、 簽 、簽		-		00005	5 孫美美 i2 高美中	A123456	5789 05 5789 02	30109 71006	- ()1 - A00	0	已取得		
F簽 F簽 F簽				00005	5 孫美美 2 高美中 4 簡美正	A123450 A123450 A123450	5789 05. 5789 02. 5789 08. 5789 08.	30109 71006 00826	- (- ()1 · A00)1 · A01	0	已取得已取得	4	
滚滚滚	IC		尋找 預防	00005 00005 00005 接種 条树	·5 孫美美 ·2 高美中 ·4 簡美正 斤增 修	A123456 A123456 A123456 改尋找	IC IC	30109 71006 00826 C卡更	- (- (新)1 · A00)1 · A01)1 · A01 補正_	0 0 上傳 上	已取得 已取得 一已取得	-	離
滚 滚 汤 逐	IC 依	· F 卡 時	專找 預防	00005 00005 00005 接種 ^{客料}	5 孫美美 2 高美中 4 簡美正 斤增 修	A123456 A123456 A123456 改尋找	5789 05. 5789 02 5789 08 IC IC	30109 71006 00826 C卡更	- ((- (新)1 · A00)1 · A01 補正_ 保留工	0 0 上傳 力能	已取得 已取得 一 已取得		離
(簽) (중) (중) (方) <td>IC</td> <td></td> <td>尋找 預防: 間排 就緊</td> <td>00005 00005 00005 接種 _{答料}</td> <td>5 孫美美 2 高美中 4 簡美正 斤增 修</td> <td>A123456 A123456 A123456 改尋找</td> <td>5789 05. 5789 02 5789 08 IC IC</td> <td>30109 71006 00826 C卡更</td> <td>- (- (- (</td> <td>)1 · A00)1 · A01 補正_ 保留工</td> <td>0 0 上傳 力能</td> <td>- 已取得 - 已取得 - 停</td> <td></td> <td>離 </td>	IC		尋找 預防: 間排 就緊	00005 00005 00005 接種 _{答料}	5 孫美美 2 高美中 4 簡美正 斤增 修	A123456 A123456 A123456 改尋找	5789 05. 5789 02 5789 08 IC IC	30109 71006 00826 C卡更	- (- (- ()1 · A00)1 · A01 補正_ 保留工	0 0 上傳 力能	- 已取得 - 已取得 - 停		離
滚	IC 依 寫		尋找 預防. 間排 就 驟 日期時間	00005 00005 00005 接種 森艇 務歴 務	5 孫美美 2 高美中 4 簡美正 斤增 修	A123436 A123456 A123456 及尋找 身份趨	5789 05. 5789 02 5789 08 IC I(30109 71006 00826 C卡 更	► () ► () ► ())1 · A00)1 · A01 補正_ 保留工	0 0 上傳 上 法 上 保健 序	- 已取得 - 已取得 - 已取得 (專		離
· (変) · (変) · (変) · (素) · (音) · (音)· (· (音)· (· (音)· (· (· (· (· (· (· (· (· (· (IC 依 寫	~ 卡 時	尋找預防 : 開排 就驟 日期時間	00005 00005 00005 接種 寄料 系歴第 000011	5 孫美美 2 高美中 4 簡美正 斤增 修 : 姓 名 陳大大	A123436 A123456 A123456 及尋找 身份譜 A1234567	5789 05. 5789 02 5789 08 IC I(注 生 89 0130	30109 71006 00826 C卡更	 () () 新 ())1 · A00)1 · A01 補正_ 保密工 例序號 - A010	0 0 上傳 力能 足像	已取得 已取得 使 號取得 已取得		
、资 、资 、资 、资 、 予 歴 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	IC 依 寫	~ 卡 時	尋找 預防: 問排 就 鑿 日期時間	00005 00005 00005 接種 音 料 病愿弱 000011	5 禄美 4 簡美 5 校 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	A123436 A123456 A123456 改 寻找 身份額 A1234567 A1234567	5789 05. 5789 02: 5789 08: IC IC を生 89 0130 89 0180	30109 71006 00826 C卡更 123 - 508 -	 ())] · A00)] · A01)] · A01 補正_ (字 四 r 例 序號 · A010 - A030	0 0 上傳 上 分 能 上	已取得 已取得 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 、 、 、 、 、 、 、 、 、		
·簽 ·簽 ·중 ·중 ·案 ·★和上■ Ver ·★和上■ Ver ·★和上■ Ver	IC 依 寫		尋找 預防 間排 就 鑿 日期時間	00005 00005 00005 接種 容 料 系 感 感 感 の00011 000015	5 禄美 4 简美 5 禄 4 简 5 禄 5 禄 5 禄 5 禄 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	A123436 A123456 A1234567 改 寻找 身份趨 A1234567 A1234567 A1234567		30109 71006 00826 C卡 更 123 = 508 = 304	 () () 新 ())] · A00)] · A01)] · A01 補正_ (呈密工 4 - 和10 · A010 · A030 · HVIT	0 0 0 0 0 0 0 0	已取得 已取得 使 或取得 已取得 已 取得		離]
☆ 滚 変 素 素 素 素 素 素 素 素 、 変 、 変 、 変 、 、 変 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	IC 依 寫		尋找 預防 間排 就 日期時間	00005 00005 00005 00005 支援種 客部 病愿弱 000011 000015 000015 000015	5 禄美美中 2 高美 年 5 禄 美 4 简美 5 姓 7 堂 修 5 姓 8 天大 5 伊大夫 5 天大明 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日	A123436 A123456 A1234567 及寻找 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567		30109 71006 00826 〇卡 更 123 - 508 - 304 -	 () <li< td=""><td>)] · A00)] · A00)] · A01 補正_ 保密」 · A010 · A030 · HVIT</td><td>0 0</td><td>已取得, 一已取得, 使取得, 一, 使取得, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,</td><td></td><td>離)</td></li<>)] · A00)] · A00)] · A01 補正_ 保密」 · A010 · A030 · HVIT	0 0	已取得, 一已取得, 使取得, 一, 使取得, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,		離)
茨 资 资 资 资 资 资 资 资 予 资 予 资 予 资 予 资	IC 依 寫		尋找 預防 間排 站 驟 日期時間	00005 00005 00005 00005 東原登場 病歴弱 000011 000015 000016 000016 000016	5 禄美 美中 在 6 美 6 美 6 6 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	A123436 A123456 及寻找 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567	IC IC IC IC is ± is 0100	30109 71006 00826 二十 更 123 - 508 - 304 - 803 -	 ○ ○)1 · A00)1 · A00)1 · A01 補正_ (子 昭工 例 序號 · A010 · A030 · HVIT · A000	0 0	已 已取得 得 。 一 已 取 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得		離]
☆ ☆	IC 依 寫		尋找 預防 間排 站 鑿 日期時間	00005 00005 00005 00005 東原型 病原型素 000011 000015 000016 000017	5 禄美 美中 在 竹 增 修 秋 大 大 美 平 一 始 名 為 美 工 修 修 一 秋 美 、 中 一 建 の 高 美 工 の 筒 人 、 一 の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の 、 の の の の の	A123436 A123456 及寻找 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567	1/89 0.5. 57/89 0.2. 57/89 0.2. 57/89 0.2. 57/89 0.2. 57/89 0.2. 57/89 0.2. 57/89 0.2. 57/89 0.2. 57/89 0.2. 1C I.C 1.C I.C 1.8. 4. 8.9 0.130 8.9 0.480 8.9 0.690 8.9 0.690 8.9 0.460	1100 11006 100826 二卡 更 123 = 508 = 304 = 803 = 702 =	 ○ ○)1 - A00)1 - A01)1 - A01 (字 印 エ (字 印 エ A010 - A010 - A030 - HVIT - A000 - A010	0 0	已已取得 得 得 一 已 取 取 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得		離)
☆ 次	IC 依 寫		尋找 預防: 間排 站 驟 日期時間	00005 00005 00005 00005 東原型 病原型 000011 000015 000016 000017 000018	5 孫美 美 中 王 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	A123436 A123456 及 寻找 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567	1/8 05. 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 08: IC IC 1C IC 1: 1:	日 3 1123 - 1123 - 112	- () - () - () - () - () - () - () - ())1 - A00)1 - A01)1 - A01 (字 印 r (字 印 r A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010	0 0	已已取 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得 得		離
※ (次) (次) (次) (次) (次) (次) (次) (次)	IC 依 23(60) 客		尋找 預防: 間排 就 驟 日期時間	00005 00005 00005 00005 00005 接種 病屋第 000011 000015 000016 000017 000018 000011 000011 000011 000011	5 孫美 5 孫 5 孫 5 孫 5 孫 5 孫 5 孫 5 孫 5 孫	A123436 A123456 及 専找 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567	1/2 4 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 02: 5789 03: 89 0130 89 0450 89 0450 89 0450 89 0450 89 0450	日	 () <li< td=""><td>1 A00 1 A01 補正 A01 保留工 A010 A010 A030 HVIT A000 A010 A010 A010 A010 A010 A010</td><td>0 0<td>已已取 (傳 一 已 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取</td><td></td><td>离准】</td></td></li<>	1 A00 1 A01 補正 A01 保留工 A010 A010 A030 HVIT A000 A010 A010 A010 A010 A010 A010	0 0 <td>已已取 (傳 一 已 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取</td> <td></td> <td>离准】</td>	已已取 (傳 一 已 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取		离准】
 	110位		尋找 預防: 間排 就 驟 日期時間	00005 00005 00005 00005 00005 20005 20005 20005 20005 20005 20005 200015 000015 000016 000017 000017 000018 000011 000011 000012	5 7 禄 美 美 4 简 5 禄 5 禄 5 御 5 御 5 御 5 御 5 御 6 御 6 御 7 御 6 御 7 御 8 美 4 简 5 御 7 御 8 美 4 節 5 御 7 御 8 美 4 節 6 単 8 美 4 節 7 御 8 美 4 節 7 御 8 美 4 節 8 美 4 節 7 御 8 美 4 節 7 御 8 美 4 節 7 御 8 美 4 節 8 世 8 世 8 世 8 世 8 世 8 世 8 世 8 世	A123436 A123456 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567	1/2 1/2 5789 03. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 08. IC IC 1C IC 89 0130. 89 0460. 89 0460. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0570.	日 3 30109 71006 00826 二十 更 123 - 508 - 304 - 304 - 123 - 304 - 123 - 522 -	 ○ ○)1 - A00)1 - A01)1 - A01 (年 知 正) (年 知 正) (年 初 10 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010	・ ・ 0 ・ 0 ・ 0 ・ 0 ・ 小品 上	已已取 中 一 一 一 一 作 一 一 一 作 一 一 、 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取		离准
滚滚 滚滚 滚滚 了 是 「 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	IC 依 233600 窝		尋找 預防: 問 排 就 驟 日期時間	00005 00005 00005 00005 00005 20005 20005 20005 20005 20005 20005 200011 000012 000013 000014 000015 000016 000017 000018 000011 000012 000012 000012	5 2 4 桥 高美美中 广 ^增 修 水大美明 修 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A123436 A123456 A1234567 及 寻找 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567	1/2 1/2 5789 03. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 08. IC IC 1C IC 89 0130. 89 0460. 89 0460. 89 0460. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450.	日 2 71006 00826 - - - 大 更 123 - 508 - 508 - 508 - 304 - 304 - 304 - 123 - 304 - 522 - 522 - 304 -	■ ((■ () ■ () ■ () ■ () ■ () ■ () ■ ()	1 A00 1 A00 1 A01 補正 A01 保留工 A010 A010 A030 HVIT A000 A010 A010 A010 A010 A010 A010 A010 A010 A010 A010 A010 A010	0 1 0 1 0 1 日本 1 保健 序 1 日本 1	· 已取 · 也取 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		藏生
滚滚 滚滚 滚滚 滚滚 ****-*** *** *** *** *** ***	110位		尋找<預防: 間排 試驗 日期時間	00005 00005 00005 00005 00005 20005 20005 20005 20005 20005 200011 000012 000015 000016 000017 000018 000011 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012	5 2 4 森 美 美 正 森 高 簡 「 ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	A123436 A123456 A1234567 及 専找 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567	1/2 1/2 5789 03. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 02. 5789 08. IC IC 1C IC 89 0130. 89 0460. 89 0460. 89 0460. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0701	日 第 (1006)	- ((- () - () - () - () - () - () - ()	1 A00 1 A00 1 A01 補正 A01 保留工 A010 A030 HVIT A000 A010 A010 A010 A000 A010	0 一 0 一 0 一 0 一 日本 日本 保健 序 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td> 已 已 中取 取 </td> <td></td> <td><u></u>離】</td>	 已 已 中取 取 		<u></u> 離】
· (次) · (次)	110位		尋找<預防:	00005 00005 00005 00005 00005 20005 20005 20005 20005 20005 200011 000012 000012 000011 000012 000011 000012 000011 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012 000012	5 2 4 森美美华亚 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A123436 A123456 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567 A1234567	1/2 1/2 57/89 03. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 04. 89 04. 89 04. 89 04. 89 04. 89 04. 89 04. 89 04. 89 04. 89 04. 89 04. 89 07.01 89 07.01	日 : () () () () () () () () () ()	 ○ ○<td>1 - A00 1 - A00 1 - A01 補正_ 化</td><td>・ ・ 0<</td><td>· 已取 號已已已已已已已已已已已已已 · 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取</td><td></td><td>离准 </td>	1 - A00 1 - A00 1 - A01 補正_ 化	・ ・ 0<	· 已取 號已已已已已已已已已已已已已 · 取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取取		离准
	IC 依 23660 窝		尋找<預防:	00005 00005 00005 00005 00005 後種 病歴 000011 000015 000016 000017 000018	5 2 4 森高简 达 水大美明 在 2 4 方 增 水大大美明 花 水大美明 花 水大美明 花 水 大大 大 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	A 123436 A 123456 A 1234567 A 1234567	1/2 1/2 57/89 03. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 04. 89 0130. 89 0460. 89 0460. 89 0430. 89 0570. 89 0480. 89 0430. 89 0430. 89 0430. 89 0701 89 0701 89 0701	日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	■ ((■ (■ (■ (■ (● (● (● (● (● (● (● (●)1 - A00)1 - A00)1 - A01 補正_ (字 空 r A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A000 - A000 - HVIT - A000 - HVIT - A000	・ ・	·已已取 就已已已已已已已已已已已已已已已已		离准)
	110位		尋找<預防:	00005 00005 00005 00005 00005 後種 病歴 000011 000015 000016 000017 000018	5 2 4 森高简 高简 好 ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	A 1234567 A 1234567	1/2 1/2 57/89 03. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 04. 89 0130. 89 0460. 89 0450. 89 0450. 89 0570. 89 0701. 89 0701. 89 0701. 89 0701.	日 (1 71006 00826 二十 (1 123 - 508 - 304 - 304 - 304 - 522 - 304 - 120 - 120 - 120 -	 ○ ○<td>1 - A00 1 - A00 1 - A00 1 - A01 補正 正 マロ マロ ホ ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ</td><td>・ ・</td><td>· 已电取 雅思 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td></td><td>离准】</td>	1 - A00 1 - A00 1 - A00 1 - A01 補正 正 マロ マロ ホ ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ の ホ	・ ・	· 已电取 雅思 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		离准】
※ 第 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	23663		尋找<預防:	00005 00005 00005 00005 00005 8 病尿尿病 000011	5 2 4 森美美华亚 修 2 4 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	A 123436 A 123456 A 1234567 A 1234567	IC IC IC <	日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 () ()1 - A00)1 - A00)1 - A01 補正 (字 印 : A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A010 - A000 - HVIT - A000 - HVIT - A000	・ ・ 0 ・ 0 ・ 0 ・ 1 ・ 分 ・ 保健 序 ・ ・ ・	·已已取 號已已已已已已已已已已已已已已已已已已已已 中取取取取取取取取取取取取取取取取取		<u>離</u>]
资资资金 ★##1=#### ★##1=##### ★##1=##### ★##1=##### ★# ★# ★# ★# ★# </td <td></td> <td></td> <td>尋找 預防 間排 站 鑿 日期時間</td> <td>00005 00005 00005 00005 00005 8 36 000011 0000011 0000011</td> <td>5 2 4 森高简 《····································</td> <td>A 123436 A 123456 A 1234567 A 1234567</td> <td>1/2 1/2 57/89 03. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 04. 89 0130. 89 0460. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0570. 89 0570. 89 0701. 89 0701. 89 0530. 89 0530. 89 0530. 89 0530.</td> <td>日 2 123 - 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 123 - 502 - 522 - 520 - 522 - 520 - 520</td> <td> CA <</td> <td>1 - A00 1 - A00 1 - A00 1 - A01 花 イ イ イ ロ イ イ ロ イ ロ イ ロ イ ロ イ ロ ロ イ ロ</td> <td>・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</td> <td>·已已取 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td> <td></td> <td>離]</td>			尋找 預防 間排 站 鑿 日期時間	00005 00005 00005 00005 00005 8 36 000011 0000011 0000011	5 2 4 森高简 《····································	A 123436 A 123456 A 1234567 A 1234567	1/2 1/2 57/89 03. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 02. 57/89 04. 89 0130. 89 0460. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0450. 89 0570. 89 0570. 89 0701. 89 0701. 89 0530. 89 0530. 89 0530. 89 0530.	日 2 123 - 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 508 - 123 - 502 - 522 - 520 - 522 - 520	 CA <	1 - A00 1 - A00 1 - A00 1 - A01 花 イ イ イ ロ イ イ ロ イ ロ イ ロ イ ロ イ ロ ロ イ ロ	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	·已已取 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		離]



【快篩單筆補傳】

①找出病患資料

②確認病患資料無誤

③點勾☑

④點『IC上傳』

⑤請至健保署網頁確認通報是否成功

適用:修正補傳、陰改陽、退件補傳。

₩ IC卡資料」	傳 Vera	3(6.0		100	1.00	10 million 100 million					
醫令簽章	寫	勾	日期時間	病歷號	姓名	身份證	生日	逮	類別	序號 -	清單段
陽性		-		008123	賴有	V2: 66	0830117	~	CA -	A00	<u>A17: 檢驗報告日期</u> <u>1110527153430</u>
陽性		-		028527	江;	V1: 93	0480310	7	CA -	A00	A18:就醫序號 CV19
陽性		г		032185	楊	V1: 78	0581208	7	CA-	A00	A19:補卡註記 2
陽性		Г		032187	e.	T1: 92	0600427	7	CA-	A00	A54:採檢日期 111.05.27
陽性		F	1	032188	林	E2: 03	0940406	~	CA-	A00	A22: I C D U071
陽性				032190	I.	V1: 12	0590420	7	CA -	A00	醫令段 重抓病歷
陽性		V		032189	陳書書	H2: 27	0900802	7	CA -	A00	A73:健保代碼 修正成陽性 修正成陰性
陽性		4		032186	金 書 1	ED 34	0810703	•	CA -	A00	HSTP-COVID19 HSTP 居家快篩陽性
陽性		Ц		032191	*	Q2 14	0550401		CA -	A00	A75:聯絡電話 090
陽性		3		020585	度用	T2: 46	0790303	7	CA -	A00	环放日朔/时间 就创健保碼 選
陽性		F		021590	黄)	V1: 51	0481127	7	CA-	A00	检验所代號 ~
陽性		-		012896	¥.	K2: 08	0750125	7	CA -	A00-	
陽性		г		032198	朱 💼	V1: 47	0740721	7	CA -	4	IC上傳 PgDn. 儲存
陽性		-		032199	鄭	V1: 27	0990301	7	CA-	A00	山北夕留
R⊒ 44-		-		024230	技 #	E2	0700731	7	CA.	A00 -	
病歷	IC-	卡 本 月	專找 預防接	種 新:	增修改	尋找 IC	IC卡更	新	補保	正上伯	專上傳 離開